

HONGQI · SUV GRAND FORMAT DE LUXE / F

E-HS9

E-HS9 Long Range 120 kWh AWD 551 ch (version export Europe, 2023-2025)

ÉLECTRIQUE

SUV

7 PLACES

AUTOMATIQUE

EN STOCK



PRIX CATALOGUE

65 000 000 FCFA

Livraison clé en main à Cotonou

551 ch

PUISSANCE

750 Nm

COUPLE

515 km

AUTONOMIE

4,9 s0 À 100
KM/H

Grand SUV 100 % électrique de plus de 5,20 m, le Hongqi E-HS9 reçoit deux moteurs électriques (un par essieu) développant 405 kW et 750 Nm, alimentés par une batterie lithium-ion NMC de 120 kWh. Il a obtenu cinq étoiles aux tests Euro NCAP 2025.

POINTS FORTS

- Transmission intégrale bimoteur de 551 ch et 750 Nm
- Batterie NMC de 120 kWh, jusqu'à 515 km WLTP
- Gabarit de 5 209 mm avec empattement de 3 110 mm
- 0 à 100 km/h en 4,9 s
- 5 étoiles Euro NCAP (2025)
- Sièges massants chauffants et ventilés, toit panoramique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

HONGQI E-HS9

MOTORISATION

Type de moteur	Deux moteurs synchrones à aimants permanents (un par essieu)
Architecture	Bimoteur avant + arrière
Puissance	551 ch (405 kW)
Couple	750 Nm
Énergie	Électricité

BATTERIE & RECHARGE

Capacité de la batterie	120 kWh
Technologie	Lithium-ion NMC (CATL)
Autonomie	515 km
Cycle d'homologation	WLTP
Recharge AC	11 kW
Recharge rapide DC	130 kW
Consommation électrique	22 kWh/100 km

TRANSMISSION

Boîte de vitesses	Réducteur à rapport unique
Nombre de rapports	1
Roues motrices	Intégrale (AWD)

PERFORMANCES

0 à 100 km/h	4,9 s
Vitesse maximale	200 km/h

CONSOMMATION

Émissions de CO ₂	0 g/km
------------------------------	--------

CHÂSSIS

Jantes	22"
--------	-----

DIMENSIONS

Longueur	5 209 mm
Largeur	2 010 mm
Hauteur	1 731 mm
Empattement	3 110 mm

POIDS

Poids à vide	2 630 kg
Poids total autorisé (PTAC)	3 180 kg
Charge utile	475 kg
Capacité de remorquage	1 500 kg

HABITABILITÉ

Places	7
--------	---

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

SÉCURITÉ, CONFORT & TECHNOLOGIE

SÉCURITÉ

- Airbags frontaux conducteur et passager
- Airbag central côté conducteur
- Airbags latéraux tête, thorax et bassin à l'avant et à l'arrière
- Prétensionneurs et limiteurs d'effort de ceinture à toutes les places
- Fixations ISOFIX i-Size et Top Tether (passager avant et places arrière)
- Désactivation de l'airbag passager
- Rappel de bouclage des ceintures à toutes les places

AIDES À LA CONDUITE

- Freinage automatique d'urgence (véhicules, piétons, cyclistes, deux-roues motorisés)
- Prévention d'ouverture de porte face aux cyclistes
- Assistance à la vitesse
- Assistance au maintien de voie
- Détection de fatigue et de distraction du conducteur

CONFORT

- Sièges massants, chauffants et ventilés
- Sellerie cuir (planche de bord, contre-portes, sièges)
- Toit panoramique
- Éclairage d'ambiance LED
- Suspension pneumatique (selon version)

MULTIMÉDIA & CONNECTIVITÉ

- Six écrans (instrumentation, multimédia, climatisation...)
- Navigation en réalité augmentée
- Commandes à distance par smartphone (verrouillage, température, localisation)
- Commande vocale

EXTÉRIEUR

- Jantes 22 pouces bicolores
- Poignées de porte affleurantes escamotables
- Feux de jour LED en L inversé et projecteurs LED séparés
- Feux arrière LED sur toute la largeur
- Peinture bi-ton disponible

COLORIS DISPONIBLES



● **Blanc Alpin**
Alpine White



● **Noir Minuit**
Midnight Black



● **Blanc Alpin bi-ton**
Alpine White (2 Tone)



● **Bleu Lac Étoilé**
Starry Lake Blue

Teintes indicatives : le rendu des couleurs varie selon l'écran et l'impression. Disponibilité à confirmer à la commande.

GALERIE



Vue trois-quarts arrière



Vue arrière



Vue de profil

ESSAYEZ LE HONGQI E-HS9

Showroom : Akpakpa Ciné Concorde, rue pavée allant à la mosquée LOM NAVA,
showroom à l'angle droit, Cotonou
+229 01 92 90 90 90 · +229 01 62 40 98 46 · contact@chinadrivebj.com

RÉSERVER UN ESSAI

www.chinadrivebj.com

Fiche éditée le 01/11/2026. Caractéristiques issues des données constructeur pour la version indiquée ; elles peuvent varier selon la finition, le marché et l'année de production et ne constituent pas un engagement contractuel. Prix catalogue indicatif en FCFA, hors options. ChinaDrive Bénin SARL · RCCM RB/COT/25 B 41047 · IFU 3202599748422.

Crédits photo : SAIC GM sucks — CC BY-SA 4.0 ; JoachimKohler-HB — CC BY-SA 4.0 ; Alexander-93 — CC BY-SA 4.0 ; Calreyn88 — CC BY-SA 4.0.